

JOTUN Alg- och mögeldesinfektion

JOTUN Sopp- og algefjerner

Produktbeskrivning

Typ

Biocid koncentrat. Desinficerande egenskaper.

Egenskaper och fördelar

Avlägsnar mögel och algbeväxtning på angripna ytor. Angriper inte plast, stål, lack osv. vid rekommenderad koncentration. Undvik att duscha medelet direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.

Användningsområde

Används för att avlägsna beväxning av svartmögel och alger på obehandlade, laserad och målade ytor innan målning eller lasering. Kan också användas för att avlägsna beväxning av svartmögel och alger på ytor som inte skall behandlas, t ex. takpannor stenbeläggning, puts osv. På ytor med kraftig beväxning används produkten efter **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**, för att uppnå bästa effekt. Kan även användas för att desinfektion av ytor, inomhus och utomhus.

Underlag

Alla typer av underlag.



Produktdata

Emballagestorlek	Plastflaska: 1 L
pH värde	12 till 13

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

JOTUN Alg- och mögeldesinfektion påföres med lågtrycksspruta, eller pensel, om ytan är mindre. Använd hud- och ögonskydd.



Spädning

1 del **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** till 10 delar vatten.
På kraftigt nedsmutsade ytor: en del **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** till 5 delar vatten.
Använd som desinfektion inomhus: 1 del **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** till 25 delar vatten.

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

JOTUN Alg- och mögeldesinfektion har bäst effekt när underlagets temperatur är över +20 °C.

Bruksanvisning

Rengör ytan med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** (följ bruksanvisningen). Skölj noga och låt ytan torka innan **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** appliceras.
På ytor med kraftiga angrepp krävs noggrann tvättning innan **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion**.

Spädning: 1 del **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** till 10 delar vatten. På kraftigt nedsmutsade ytor: en del **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion** till 5 delar vatten.
På stora ytor påförs blandningen med fördel med lågtrycksspruta.
Fukta hela ytan och låt den torka. Spola inte bort.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.